# CATALOGUE
# &
# MODES D'EMPLOI
**Pages 1 à 12**

# BON DE COMMANDE
**Page 13**

## 11MM / 73

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 |
|---|---|---|
| Dimensions du collet :<br>Diamètre externe : 11,55mm<br>Diamètre interne : 10,90mm | Forte fixation de la balle grâce à l'élasticité du collet. Son diamètre initial est augmenté de 0,30mm. Il offre donc une très bonne prise à l'outil de sertissage. | Le diamètre du collet est ramené à 11,50mm après sertissage avec l'outil principal.<br>Le déchaussement de la balle est impossible. |
| Ceinture : 11,50mm<br>Haut du rétreint : 11,20mm<br>  <br>Bas du rétreint : 10,90mm | Ceinture : 11,50mm<br> <br>Collet Ø externe → 11,85mm | Ceinture : 11,50mm<br> <br>Collet Ø externe → 11,50mm |

**MODE D'EMPLOI CARTOUCHE RECHARGEABLE 11MM/73 CHAMELOT DELVIGNE, 11MM FRENCH REVOLVER H&C :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 |
|---|---|---|---|---|
| Amorçage :<br>Placer l'amorce sur un support plan et dur.<br>Placer le culot de la douille sur l'amorce, puis la tige-extracteur dans le fond de la douille : frapper la tige avec un maillet. | Charger l'étui d'une dose de poudre noire. | Placer l'étui sur le socle, puis une balle sur l'étui.<br>Couvrir avec l'outil principal. | Réglage de l'outil d'enfoncement :<br>Avec un maillet, forcer l'ogive progressivement, jusqu'à contact de son épaulement avec l'étui.<br>Visser le manchon contre l'outil principal et le bloquer avec l'écrou. | Sertissage :<br>Placer les rondelles-cales dans le socle, et la cartouche au dessus des cales.<br>Couvrir l'ensemble avec l'outil principal, gorge-repère en bas.<br>Frapper avec un maillet jusqu'à contact de l'outil principal avec le socle.<br>Sortir la cartouche en la repoussant avec l'outil d'enfoncement ou une baguette en bois.<br>NB : pour le sertissage, au lieu d'un maillet, on peut utiliser un étau. |
|  | |  |  |  |

**APRÈS LE TIR :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | MISE EN GARDE |
|---|---|---|---|
| Désamorcer l'étui avec le désamorceur. Le nettoyer avec de l'eau ammoniaquée. | Lubrifier l'étui et le recalibrer | Chasser l'étui avec la tige-extracteur et le maillet. **L'étui est prêt à être rechargé !** | Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. L'utilisation d'une autre poudre se fait sous la responsabilité de l'utilisateur : dans ce cas, consulter les tables de rechargement du manuel publié par M. R Malfatti. |
| | | | |

** UE = Union Européenne*

## 11 mm 73

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11MM 73 CHAMELOT-DELVIGNE 11MM FRENCH REVOLVER. 11MM73 | J11 | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement du 11mm/73 | 510g | Internationale | - | 99,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Conçu pour réaliser des cartouches serties à balle indéchaussable. Résultat optimal obtenu avec les étuis et les balles H&C. Utilisable avec les étuis Lynx récents et les ogives Balleurope. En coffret bois. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | A11 | Kit complet 11mm/73 | 870g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 129,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 11mm/73 + 12 étuis rechargeables H&C + 25 ogives + 25 amorces large pistol. En coffret bois. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | B11 | 12 étuis rechargeables 11mm/73 | 70h | Internationale | - | 17,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Etuis rechargeables en laiton. Longueur 18,60mm. Amorçage large pistol. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | D11 | 25 balles plomb pour 11mm/73 | 270g | Internationale | - | 8,50 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles plomb, graissées et calibrées à 11,50mm (.453"), poids 10,80g. Profil semi-wadcutter. Base à rétreint tronconique, pour un serrage progressif et maximal dans l'étui. De plus, grâce à l'évasement qu'elle provoque au collet de l'étui, permet de sertir la cartouche avec les outils H&C. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | E11 | 100 balles plomb pour 11mm/73 | 1080g | Internationale | - | 25,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles plomb, graissées et calibrées à 11,50mm (.453"), poids 10,80g. Profil semi-wadcutter. Base à rétreint tronconique, pour un serrage progressif et maximal dans l'étui. De plus, grâce à l'évasement qu'elle provoque au collet de l'étui, permet de sertir la cartouche avec les outils H&C. | | | | | |

## 450''Adams / Webley

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 REVOLVER – 450 ADAMS – 450 WEBLEY | A450 | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement du 450 revolver | 510g | Internationale | - | 99,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils pour calibre 450 revolver. En coffret bois. Compatible 455". | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | K450 | Kit complet 450 revolver | 850g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 129,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels pour calibre 450 Revolver + 12 étuis rechargeables H&C + 25 ogives + 25 amorces Large pistol. En coffret bois. Compatible 455". | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | B450 | 12 étuis 450 revolver rechargeables en laiton | 75g | Internationale | - | 24,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Compatibles 455 ". Amorçage large pistol. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | D450 | 25 balles plomb pour 450 revolver | 290g | Internationale | - | 8,50 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 balles à base creuse. Plomb cuivré. Calibre 450". Poids 171 grains/11,10g. Compatibles 455" et 476". | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | E450 | 100 balles plomb pour 450 revolver | 1120g | Internationale | - | 26,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 balles à base creuse. Plomb cuivré. Calibre 450". Poids 171 grains/11,10g. Compatibles 455" et 476". | | | | | |

## 10.35 / 10.40 Glisenti / Bodeo

Utilisable dans revolvers calibrés en 44 Webley et .442'' British revolver. Nous consulter pour détails techniques.

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 REVOLVER ITALIANO - 10.40 GLISENTI - 10.40 BODEO - 10.35 X 20R | A1040 | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement | 510g | Internationale | - | 99,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils pour calibre 10.40 revolver italien. En coffret bois. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | K1040 | Kit complet 10,40 revolver italien. | 820g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 129,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels pour calibre 10,40 revolver + 12 étuis rechargeables H&C + 25 ogives + 25 amorces. | | | | | |
| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
| | B1040 | 12 étuis 10,40 revolver italien rechargeables en laiton | 72g | Internationale | - | 24,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Amorçage large pistol. | | | | | |

** UE = Union Européenne*

| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1040 | 25 balles plomb pour 10,40mm revolver italien | 300g | Internationale | - | 8,00 € |
| 10.35 | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Poids 173 grains/11,20g. Excellent projectile pour le 44 S&W American. | | | | | |
| 10.40 | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E1040 | 100 balles plomb pour 10,40mm revolver italien | 1200g | Internationale | - | 24,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Poids 173 grains/11,20g. Excellent projectile pour le 44 S&W American. | | | | | |

## BULLDOG 380

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 BULLDOG COURT & LONG – 38 SHORT & LONG REVOLVER | A380 | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement de 380 Bulldog et divers calibres 38/380 | 430g | Internationale | - | 95,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Grâce à ses divers réglages ce jeu d'outils permet de réaliser les cartouches 380 bulldog Court et Long ainsi que de nombreuses autres cartouches 38/380 jusqu'à un diamètre d'ogive de 9.50mm. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | K380 | Kit complet 380 Bulldog | 670g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 129,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 380bd + 12 étuis rechargeables H&C + 25 ogives + 25 amorces small pistol . En coffret bois. Lors de la commande, ne pas oublier de spécifier : étuis courts ou longs et balles calibre 9,10mm ou 9,50mm. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B380S | 12 étuis 380 bulldog court rechargeables en laiton | 45g | Internationale | - | 24,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Amorçage small pistol. Longueur de l'étui: 17,80mm. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B380L | 12 étuis 380 bulldog long rechargeables en laiton | 50g | Internationale | - | 24,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Amorçage small pistol. Longueur de l'étui: 24,30mm. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D380BD1 | 25 balles plomb pour 380 Bulldog | 260g | Internationale | - | 8,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 9.10mm. Un calibre étroit, conforme aux normes actuelles C.I.P du 380 bulldog. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E380BD1 | 100 balles plomb pour 380 Bulldog | 1040g | Internationale | - | 23,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 9,10mm. Un calibre étroit, conforme aux normes actuelles C.I.P du 380 bulldog. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D380BD2 | 25 balles plomb pour 380 Bulldog | 235g | Internationale | - | 8,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 9,50mm, à base rétreinte. Un calibre plus large, conforme à celui des cartouches d'époque. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E380BD2 | 100 balles plomb pour 380 Bulldog | 940g | Internationale | - | 23,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 9,50mm, à base rétreinte. Un calibre plus large, conforme à celui des cartouches d'époque. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |

## BULLDOG 320

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 BULLDOG – 320 SHORT REVOLVER SHORT CASE – 320 REVOLVER – 32 SHORT COLT | A320 | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement de 320 Bulldog | 430g | Internationale | - | 95,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outil pour 320 Bulldog. Si besoin, permet de calibrer nos balles de 8.00mm à 7.90mm, si votre arme présente un alésage étroit. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | K320 | Kit complet 320 Bulldog | 570g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 129,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 320bd + 12 étuis rechargeables H&C + 25 ogives + 25 amorces small pistol. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B320 | 12 étuis 320 bulldog rechargeables en laiton. Amorçage small pistol. | 25g | Internationale | - | 24,00 € |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D32BD | 25 balles plomb pour 320 Bulldog | 140h | Internationale | - | 6,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 8.00mm à base rétreinte, on peut les recalibrer à 7.90mm (avec l'outil A320) si l'arme présente un alésage serré. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E32BD | 100 balles plomb pour 320 Bulldog | 560g | Internationale | - | 18,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 8.00mm à base rétreinte, on peut les recalibrer à 7.90mm (avec l'outil A320) si l'arme présente un alésage serré. Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. | | | | | |

** UE = Union Européenne*

## 11mm GRAS

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 MM GRAS – 11X59R GRAS – .433 FRENCH – 11 MM VICKERS | A11G | Jeu d'outils manuels pour montage et rechargement du 11mm Gras | 590g | Internationale | - | 109,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outil pour 11 mm Gras. Pour réaliser les cartouches du fusil Gras. Recalibrage partiel du collet. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | K11G | Kit complet 11mm Gras | 1420g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | 149,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 11mm Gras + 10 étuis rechargeables H&C + 20 ogives + 20 amorces Large Rifle . En coffret bois | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B11G | 10 étuis 11mm Gras rechargeables en laiton. | 180g | Internationale | - | 40,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Amorçage large rifle. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D11G | 25 balles plomb pour 11mm Gras | 650g | Internationale | - | 15,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 11,48mm, avec base rétreinte au calibre de 11,25mm sur une hauteur de 10mm. Coulées dans des moules réalisés par M. Gabriel Berthod, champion du monde de tir à l'arme ancienne, dans ses ateliers industriels de mécanique de précision. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E11G | 100 balles plomb pour 11 mm Gras | 2600g | Internationale | - | 49,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | De calibre 11,48mm, avec base rétreinte au calibre de 11,25mm sur une hauteur de 10mm. Coulées dans des moules réalisés par M. Gabriel Berthod, champion du monde de tir à l'arme ancienne, dans ses ateliers industriels de mécanique de précision. | | | | | |

## RF / RIMFIRE

**MODE D'EMPLOI CARTOUCHE RECHARGEABLE À PERCUSSION ANNULAIRE H&C (RF/RIMFIRE) :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
|---|---|---|---|
| Placer l'étui sur le socle et une ogive sur l'étui.<br>Poser l'outil de sertissage sur l'ensemble, rainure vers le bas. | 32 RF court et long et 38 RF : Réglage de l'outil :<br>• Avec un maillet sertir l'ogive jusqu'à contact de son épaulement avec l'étui.<br>• Visser le manchon jusqu'à contact avec l'outil de sertissage et bloquer ce réglage avec l'écrou.<br>41 RF :<br>Pas de réglage, outil fixe. *(non illustré)* | Remplir l'étui de poudre noire en laissant de la place pour l'amorce | Amorcer la cartouche, si besoin en appuyant sans frapper sur l'amorce (6mm Flobert à blanc) avec un objet dur.<br>Si, au contraire, l'amorce est un peu flottante, la fixer avec un peu de colle à séchage rapide |
| |  | | |

**APRÈS LE TIR :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | MISE EN GARDE |
|---|---|---|---|
| Désamorcer et nettoyer l'étui. | Lubrifier puis recalibrer l'étui. | Extraire l'étui et l'essuyer.<br>L'étui est prêt à être rechargé ! | Chambrer la cartouche amorce en face du percuteur. Pour les armes à répétition et magasin tubulaire, ne fonctionne qu'en alimentation manuelle directe au coup par coup.<br>32 RF – RECALIBRAGE DE LA BALLE :<br>• Si besoin, il est possible de réduire de 1/10ème de mm le calibre de la balle :<br>• Poser l'outil de sertissage, gorge en haut, sur votre plan de travail.<br>• -Y introduire l'ogive, nez en bas.<br>• -Avec la tige d'éjection et un maillet, lui faire traverser l'outil de sertissage/recalibreur<br>Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier.<br>N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. |
| | | | |

## 41RF / RIMFIRE

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 RF 41 RIM-FIRE SHORT | J41RF | Jeu d'outils manuels pour le sertissage et le rechargement du 41RF. | 400g | Internationale | - | 79,00 € |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Le seul système d'outillage au monde permettant de fabriquer des cartouches rechargeables de 41RFcourt, avec une balle cylindro-ogivale du calibre d'origine et avec la charge de poudre de votre choix. Outils fixes, utilisation immédiate, sans réglage. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A41RFS | Kit complet 41 RF court | 690g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | 109,00 € |

** UE = Union Européenne*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41 RF 41 RIM-FIRE SHORT** | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 41RF (J41RF) + 12 étuis laiton rechargeables 41RF court + 25 balles + 25 amorces (6mm Flobert à blanc). En coffret bois | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B41RFS | 12 étuis 41RF court rechargeables en laiton | 30g | Internationale | - | **24,00 €** |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E41RF | 100 balles plomb pour 41RF court | 950g | Internationale | - | **24,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Calibre 10.20mm (.401 ") diamètre du rétreint 9.82mm ( . 386") , une gorge de graissage. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C41RF | 25 balles plomb 41RF | 250g | Internationale | - | **8,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Calibre 10,20mm (.401"), diamètre du rétreint 9,82mm ( . 386"). | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P541RFC | Pochette d'essai pour 5 cartouches 41 RF court | 65g | Internationale | UE* seulement | **11,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5 balles + 5 amorces. Les cartouches sont pré-montées. Il suffit de les alimenter en poudre noire par le logement de l'amorce puis de poser l'amorce (6mm Flobert à blanc également appelé 22 à blanc) dans son logement. | | | | | |

## 38RF / RIMFIRE

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38 ANNULAIRE COURT - 38RF SHORT 38 RIMFIRE SHORT** | J38RF | Jeu d'outils manuels pour le sertissage et le rechargement du 38RF. | 440g | Internationale | - | **95,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Le seul système d'outillage au monde permettant de fabriquer des cartouches rechargeables de 38RFcourt, avec une balle cylindro-ogivale du calibre d'origine et avec la charge de poudre de votre choix. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A38RF | Kit complet 38 RF | 690g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | **129,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels + 12 étuis laiton rechargeables 38RF + 25 balles + 25 amorces (6mm Flobert à blanc). En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | REF B38RF | 12 étuis 38RF rechargeables en laiton. Longueur de l'étui : 19,15mm | 35g | Internationale | - | **24,00 €** |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E38RF | 100 balles plomb pour 38RF | 720g | Internationale | - | **20,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Calibre 9,55mm (.376 ") diamètre du rétreint 9.00mm (. 354"), une gorge de graissage. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C38RF | 25 balles plomb 38RF | 185g | Internationale | - | **8,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules H&C. Calibre 9,55 (.376"), diamètre du rétreint 9.00mm ( . 354") . | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P38RF | Pochette d'essai pour 5 cartouches 38 RF court | 60g | Internationale | UE* seulement | **11,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5 balles + 5 amorces. Les cartouches sont pré-montées. Il suffit de les alimenter en poudre noire par le logement de l'amorce puis de poser l'amorce (6mm Flobert à blanc également appelé 22 à blanc) dans son logement. | | | | | |

## 32RF / RIMFIRE

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32 ANNULAIRE – 32RF 32 RIMFIRE – 32 RF** | J32RF | Jeu d'outils manuels pour le sertissage et le rechargement du 32RF court ou long. | 440g | Internationale | - | **95,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Le seul système d'outillage au monde permettant de fabriquer des cartouches rechargeables de 32RF court ou long, avec une balle cylindro-ogivale du calibre d'origine et avec la charge de poudre de votre choix. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A32RFS | Kit complet 32 RF court (étui : 14.30 mm. cartouche 24.00 mm) | 600g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | **129,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels (J32RF) + 12 étuis laiton rechargeables 32RF court + 25 balles + 25 amorces (6mm Flobert à blanc). En coffret bois | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A32RFL | Kit complet 32 RF Long (étui: 19.50mm. cartouche 29.20mm) | 610g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | **129,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 32RF (J32RF) + 12 étuis laiton rechargeables 32RF Long + 25 balles + 25 amorces (6mm Flobert à blanc). En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B32RFS | 12 étuis 32RF court rechargeables en laiton (etui : 14.30 mm. Cartouche 24.00 mm) | 24g | Internationale | - | **24,00 €** |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B32RFL | 12 étuis 32RF long rechargeables en laiton (étui: 19.50mm. Cartouche 29.20mm) | 28g | Internationale | - | **24,00 €** |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |

** UE = Union Européenne*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32RF 32 RIM-FIRE** | E32RF | 100 balles plomb pour 32RF court ou long | 550g | Internationale | - | **18,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules Hensley&Gibbs. Calibre .316 (8.02mm). Une gorge de graissage | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C32RF | 25 balles plomb 32RF | 160g | Internationale | - | **6,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles plomb pour 32RF court ou long, coulées dans des moules Hensley&Gibbs. Calibre 8.02mm (.316) avec une gorge de graissage. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P532RFC | Pochette d'essai pour 5 cartouches 32 RF court | 40g | Internationale | UE* seulement | **11,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5 balles + 5 amorces. Les cartouches sont pré-montées. Il suffit de les alimenter en poudre noire par le logement de l'amorce puis de poser l'amorce (6mm Flobert à blanc également appelé 22 à blanc) dans son logement. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P32RFL | Pochette d'essai pour 5 cartouches 32 RF long | 45g | Internationale | UE* seulement | **11,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Même produit que P532RFC mais avec étuis de 32 RF long. | | | | | |

## 7mm, 9mm & 12mm À BROCHE / LEFAUCHEUX

AMORÇAGE BREVETE H&C

Les outils de sertissage de ces calibres permettent de réduire le calibre des ogives H&C de 1/10ème de mm pour les adapter aux armes à alésage étroit.

**MODE D'EMPLOI CARTOUCHE RECHARGEABLE 7, 9 ET 12 MM À BROCHE SYSTÈME LEFAUCHEUX (PINFIRE) :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 | Étape 6 | Étape 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visser le porte-amorce sur la tige filetée et placer une amorce pour pistolet à poudre noire (cuvette de l'amorce sous le trou de passage de la broche). | Placer le porte-amorce, perçage en face de celui de l'étui.<br>• 9 et 12mm : Avec une pince, enfoncer la broche, **préalablement lubrifiée**, en la forçant bien jusqu'au fond de l'amorce. Reculer ensuite la broche d'environ 1mm.<br>• 7mm : L'enfoncement de la broche se faisant sans forcer, on peut coller celle-ci. | Dévisser la tige filetée et verser de la poudre noire. en laissant de la place pour l'ogive. Tout choc important sur la broche peut maintenant entraîner la mise à feu !!!! | Placer l'étui sur le socle et une ogive sur l'étui. Poser l'outil de sertissage sur l'ensemble, rainures en bas | Placer l'outil d'enfoncement dans l'outil principal. Avec un maillet, frapper sur l'outil d'enfoncement. **La cartouche est maintenant prête !** | Facultatif, pour éviter tout déchaussement de l'ogive 12mm broche :<br>• Placer les rondelles-cales dans le socle.<br>• Placer la cartouche au dessus des cales.<br>• Couvrir l'ensemble avec l'outil principal, gorge-repère en bas.<br>• Frapper avec un maillet jusqu'à contact de l'outil principal avec le socle.<br>• Sortir la cartouche en la repoussant avec l'outil d'enfoncement ou une baguette en bois. | **Si la broche gêne la rotation du barillet, incliner la broche vers l'arrière (7mm) ou la raccourcir (9mm et 12mm).** |
| |  | | | |  | |

**APRÈS LE TIR :**

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | MISE EN GARDE |
|---|---|---|---|
| Visser la tige filetée sur le porte-amorce, au fond de l'étui. Retirer la broche. Dégager le porte amorce | Après nettoyage, lubrifier puis recalibrer l'étui. | Extraire l'étui et l'essuyer. **L'étui est prêt à être rechargé !** | Charge :<br>• 7mm : poudre noire de chasse ou PN plus vive<br>• 9mm : pleine charge de PNF2 / PNF4 / poudre noire Suisse<br>• 12mm : pleine charge de PNF2<br>RECALIBRAGE DE LA BALLE :<br>Si besoin, il est possible de réduire de 1/10ème de mm le calibre de la balle.<br>• -Poser l'outil de sertissage, gorge en haut, sur votre plan de travail.<br>• -Y introduire l'ogive, nez en bas.<br>• -Avec la tige d'éjection et un maillet, lui faire traverser l'outil de sertissage/recalibreur.<br>Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier.<br>N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. |
|  |  | | |

## 12mm, À BROCHE / LEFAUCHEUX

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12MM A BROCHE** | J12 | Jeu d'outils manuels réglables pour le montage et le rechargement de cartouches 12mm à broche | 510g | Internationale | - | **85,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour les étuis brevetés H&C avec porte-amorce amovible permettant amorçage et désamorçage extrêmement faciles En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A12 | Kit complet 12mm Broche | 850g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50 € | **124,00 €** |

** UE = Union Européenne*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12MM A BRO-CHE** | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 12mm broche + 12 étuis rechargeables + 12 porte-amorces + 12 broche + 25 balles plomb+ 25 amorces PN. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B12 | 12 étuis rechargeables en laiton pour 12mm Broche. Brevetés H&C. | 45g | Internationale | - | **30,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 12 étuis laiton rechargeables + 12 porte-amorces+12 broches. Les porte-amorces positionnables en fond d'étui au moyen d'une tige filetée permettant un amorçage/désamorçage extrêmement facile. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E12 | 100 balles plomb 12mm broche | 1260g | Internationale | - | **26,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 ogives coulée dans des moules Hensley & Gibbs. Livrées calibrées à 11.30 et graissées. Recalibrables à 11.20mm avec l'outil H&C, | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C12 | 25 balles plomb 12 mm broche | 320g | Internationale | - | **8,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles coulées dans des moules Hensley & Gibbs, calibrées à 11.30mm (recalibrables à 11.20mm avec l'outil H&C)et graissées. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D12 | Pochette d'essai pour 5 cartouches 12mm broche. | 70g | Internationale | UE* seulement | **14,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5 porte-amorces + 5 broches + 5 balles + 5 amorces + une vis pour positionnement des porte-amorces. Mise en place des balles par forcement avec un simple maillet. La précision ne sera pas celle d'un montage avec l'outil J12 mais vous pourrez ainsi vous convaincre de l'intérêt du système H&C en le testant vous même. | | | | | |

## 9mm, À BROCHE / LEFAUCHEUX

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9MM A BROCHE** | J9 | Jeu d'outils manuels fixes pour le montage et le rechargement de cartouches 9mm à broche | 440g | Internationale | - | **85,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour les étuis brevetés H&C avec porte amorce amovible permettant un amorçage et un désamorçage extrêmement faciles En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A9 | Kit complet 9mm broche | 600g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | **124,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Jeu d'outils manuels 9mm broche + 12 étuis rechargeables + 12 porte-amorces + 12 broche + 25 balles plomb+ 25 amorces PN . En coffret bois | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B9 | 12 étuis rechargeables en laiton pour 9mm broche | 29g | Internationale | - | **30,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 12 étuis laiton rechargeables + 12 porte-amorces + 12 broches. Les porte-amorces positionnables en fond d'étui au moyen d'une tige filetée permettent un amorçage/désamorçage extrêmement facile. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E9 | 100 balles plomb pour 9mm broche | 940g | Internationale | - | **23,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 ogives coulée dans des moules H&C. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C9 | 25 balles plomb pour 9mm broche | 250g | Internationale | - | **8,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles plomb coulées dans des moules H&C. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D9 | Pochette d'essai pour 5 cartouches 9mm broche. | 55g | Internationale | UE* seulement | **14,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5 porte-amorces + 5 broches + 5 balles + 5 amorces + une vis pour positionnement des porte-amorces. Mise en place des balles par forcement avec un simple maillet. La précision ne sera pas celle d'un montage avec l'outil J9 mais vous pourrez ainsi vous convaincre de l'intérêt du système H&C en le testant vous même. | | | | | |

## 7mm, À BROCHE / LEFAUCHEUX

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7MM A BROCHE** | J7 | Jeu d'outils manuels fixes pour le montage et le rechargement de cartouches 7mm à broche | 450g | Internationale | - | **85,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour les étuis brevetés H&C avec porte amorce amovible permettant un amorçage et un désamorçage extrêmement faciles. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | A7 | Jeu d'outils manuels | 560g | Internationale | Hors UE* : sans amorces, déduire 1,50€ | **124,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 7mm broche + 12 étuis rechargeables + 12 porte-amorces + 12 broche + 25 balles plomb+ 25 amorces PN. En coffret bois. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B7 | 12 étuis rechargeables en laiton pour 7mm Broche | 24g | Internationale | - | **30,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 12 étuis laiton rechargeables + 12 porte-amorces + 12 broches. Les porte-amorces positionnables en fond d'étuiau moyen d'une tige filetée permettent un amorçage/désamorçage extrêmement facile. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E7 | 100 balles plomb pour 7mm broche | 340g | Internationale | - | **15,00 €** |

** UE = Union Européenne*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7MM A BRO-CHE** | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 ogives coulée dans des moules Hensley & Gibbs. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | C7 | 25 balles plomb pour 7mm broche | 90g | Internationale | - | **5,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 25 balles plomb coulée dans des moule Hensley&Gibbs . | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | D7 | Pochette d'essai pour 5 cartouches 7mm Broche | 30 | Internationale | UE* seulement | **14,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 5 étuis rechargeables + 5porte-amorces + 5 broches + 5 balles + 5 Amorces + une vis pour positionnement des porte-amorces. Mise en place des balles par forcement avec un simple maillet. La précision ne sera pas celle d'un montage avec l'outil J7 mais vous pourrez ainsi vous convaincre de l'intérêt du système H&C en le testant vous même. | | | | | |

## ** CHASSE ** 16 et 12 DE CHASSE A BROCHE

**MODE D'EMPLOI CALIBRE 16 A BROCHE LEFAUCHEUX :**

| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Etape 8 | MISE EN GARDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visser le porte-amorce sur la tige filetée et placer une amorce pour pistolet à poudre noire (cuvette de l'amorce sous le trou de passage de broche) | Placer le porte-amorce en fond d'étui, perçage en face de celui de l'étui. Le verrouiller en plaçant la broche. **Avec une pince,** enfoncer la broche jusqu'à contact avec l'amorce. Reculer ensuite la broche d'environ 1mm | Dévisser la tige filetée et verser 4,50gr de poudre noire de chasse. **Attention!** Tout choc sur la broche peut entraîner la mise à feu | Enfoncer une bourre dans l'étui, jusqu'à contact ferme, mais sans violence, avec la poudre noire. | Verser **28 grammes de plombs de chasse** du calibre de votre choix. | Fermer l'étui avec une rondelle. Si besoin, ajuster la quantité des plombs pour que la rondelle se trouve juste en dessous des perforations de fermeture. | Avec un bâtonnet (cure-dents, idéalement de 2mm de diamètre), **bloquer la rondelle d' obturation**. Couper les extérieurs du bâtonnet avec une pince à ongles | Placer un deuxième bâtonnet au dessus du premier et couper ses extérieurs. | Facultatif : On peut mettre un point de colle à l'intersection des bâtonnets. Après le tir : Visser la tige filetée sur le porte amorce, au fond de l'étui. Avec une pince, retirer la broche et dégager le porte-amorce. Nettoyer et sécher soigneusement l'ensemble des pièces. L'épaisseur des parois de l'étui permet de recharger celui-ci presque indéfiniment sans besoin de le recalibrer. Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. |







| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** CHASSE ** 16 A BROCHE LEFAUCHEUX & CALIBRE 12 | B16B | Douille rechargeable calibre 16/65mm en laiton avec son porte amorce amovible et sa broche. | 70g | Internationale | - | **20,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Le porte-amorce positionnable en fond d'étui par une tige filetée permet un amorçage/désamorçage extrêmement facile. Fermeture sans outillage par bâtonnets croisé. Epaisseur de la paroi de 0.7mm rendant la douille presque indéfiniment rechargeable. Pas de recalibrage nécessaire après le tir. Vendues par 2, avec tige filetée. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | RO16 | 25 rondelles de fermeture cal.16 | 6g | Internationale | - | **1,80 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Epaisseur 3mm. Liège et carton, sans marquage, permet d'écrire le N° du plomb utilisé pour le chargement. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | BO16 | 25 bourres grasses | 50g | Internationale | - | **3,60 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | En fibre imprégnée, hauteur 15mm. Pour calibre 16. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | B12B | Douille rechargeable calibre 12mm en laiton avec son porte amorce amovible et sa broche. | 100g | Internationale | - | **22,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Le porte-amorce positionnable en fond d'étui par une tige filetée permet un amorçage/désamorçage extrêmement facile. Fermeture sans outillage par bâtonnets croisé. Epaisseur de la paroi de 0.7mm rendant la douille presque indéfiniment rechargeable. Pas de recalibrage nécessaire après le tir. Vendues par 2, avec tige filetée. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | RO12 | 25 rondelles de fermeture cal 12 | 25g | Internationale | - | **1,80 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Epaisseur 3mm. Liège et carton, sans marquage, permet d'écrire le N° du plomb utilisé pour le chargement. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | BO12 | 25 bourres grasses | 55g | Internationale | - | **2,60 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | En fibre imprégnée, hauteur 15mm. Pour calibre 12. | | | | | |

** UE = Union Européenne*

# AMORCES & PLOMBS

Pour compléter vos kits.

| Amorces | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIMFIRE** | 6/22BL | 100 amorces pour étuis 32RF, 38RF et 41 RF rechargeables | 48g | Internationale | UE* seulement | **7,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Boîte de 100 amorces 6mm Flobert à blanc | | | | | |
| **BROCHE LEFAUCHEUX PN** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | CAP | 100 amorces pour cartouches 7mm, 9mm et 12mm | 15g | Internationale | UE* seulement | **5,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Boîte de 100 amorces pour cartouches à broche et pistolet / revolver à percussion (poudre noire) | | | | | |
| **PERCUSSION CENTRALE SMALL PISTOL BOXER** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | SP | 100 amorces small pistol | 30g | Internationale | UE* seulement | **5,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Boîte de 100 amorces pour étuis de 320 et 380 bulldog à amorçage boxer. | | | | | |
| **PERCUSSION CENTRALE LARGE PISTOL BOXER** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | LP | 100 amorces large pistol boxer, compatibles différents calibres | 30g | Internationale | UE* seulement | **5,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Boîte de 100 amorces pour étuis de 10.40 revolver italien, 450", et 11mm73 | | | | | |
| **PERCUSSION CENTRALE LARGE RIFLE BOXER** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | LR | 100 amorces large rifle | 50g | Internationale | UE* seulement | **5,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Boîte de 100 amorces pour étuis 11 mm Gras. | | | | | |

| PLOMB DE CHASSE | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N°4 | Plombs de diamètre 3,25mm | 750g (+/-2g) | Internationale | - | **7,90 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Sachet de 750g pour 25 cartouches. Article sujet à variation de prix | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | N°8 | Plombs de diamètre 2,25mm | 750g (+/-2g) | Internationale | - | **7,90 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Sachet de 750g pour 25 cartouches. Article sujet à variation de prix | | | | | |

# CARTOUCHES PAPIER ''36 & ''44

**ATTENTION : TRES INFLAMMABLE.**

Conseils de prudence :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Ne pas fumer. Eviter les chocs et les frottements.

**MODE D'EMPLOI CARTOUCHE PAPIER HYPER COMBUSTIBLE HIGHLY COMBUSTIBLE ENVELOPE CARTRIDGE :**

Avant de réaliser une série d'étuis, commencer par s'entraîner à monter entièrement quelques cartouches complètes.

| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | MISE EN GARDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mettre l'étui en forme : enrouler le papier, sans trop le serrer, sur la partie conique du mandrin en laiton. Encoller le bord du papier. Fermer le tube de papier. Ne pas trop serrer le papier autour du mandrin pour pouvoir ensuite monter facilement la balle sur l'étui. | Fermer le culot : rabattre les 2/3 du papier débordant en bas du mandrin. Encoller le papier et fermer le dernier 1/3 arrière de l'étui. Retirer le papier du mandrin. Laisser sécher environ 1 minute. | Verser une dose de poudre noire après avoir placé l'étui en papier à l'intérieur du mandrin. (PNF2 ou PNF4 - plus vive- ou poudre noire Suisse). Laisser environ 3mm de vide pour loger la base de la balle. NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE MODERNE SANS FUMEE ! | Encoller l'étui. Sur le bord intérieur de l'étui, poser une ou deux gouttes de colle, généreuses mais sans excès. | Placer la balle au sommet de l'étui et l'enfoncer sur une profondeur d'environ 3mm, en la faisant tourner, pour bien répartir la colle**. La cartouche est prête à tirer** ! On peut maintenant graisser la balle. | Danger : **TRES INFLAMMABLE !**<br>• Avant de charger la cartouche papier dans l'arme, toujours s'assurer que celle-ci ne contient aucun dépôt incandescent.<br>• Lors d'une longue séance de tir, laisser l'arme refroidir fréquemment.<br>• Ecouvilloner régulièrement surtout en cas de chargement par la gueule du canon (pistolet, fusil…), pour éviter un échauffement excessif de la cartouche par frottement sur les parois du canon. |
| | |  |  | | |
| *Si l'on obtient un étui trop étroit, on peut fixer un tour de ruban adhésif sur le haut de la partie conique du mandrin* | | *NB : possible de réduire la charge de poudre et de compenser le vide avec feutre, semoule de blé ou kapok.* | | | |

** UE = Union Européenne*

Selon le projectile employé, il faut serrer +/- le papier autour du mandrin pour pouvoir monter facilement la balle sur l'étui. Manipuler l'étui avec précaution quand le papier est très mouillé de colle. En cas de déchirure accidentelle, laisser sécher, puis enduire l'accroc avec de la colle. Ne pas laisser l'étui trop longtemps sur le mandrin ; il risquerait d'y resté collé.Si un étui a été très encollé, il se rétractera au séchage ; dans ce cas, ne pas trop tarder à monter la cartouche

Pendant le montage, il est parfois pratique de pouvoir poser le mandrin dans le bloc cartouche.

Attention : la colle étant très fluide il est souhaitable de maintenir le tube debout quand il est ouvert.

*Boîte de cartouches en papier combustible. USA, XIXème siècle.*
C'était la munition civile et militaire normale d'un revolver à percussion. La poire à poudre et la simple balle ne servaient qu'en dépannage.

Cartouches papier hyper combustibles H&C.

Existent en ''36 et ''44.

Sur certaines répliques de Remington, Colt, Roger & Spencer… et autres modèles, l'usinage du passage de balle est parfois très légèrement moins large que sur les armes d'époque.

Certains fabricants de répliques ont oublié que ces revolvers étaient conçus pour tirer des cartouches !

Arme d'époque

Arme moderne

Aussi, pour utiliser des cartouches montées à balle ogivale ou semi-wad-cutter, il est parfois nécessaire d'élargir le passage de balle (1) de quelques dixièmes de millimètre, avec une lime ou une petite meule. Il arrive aussi que le poussoir de refouloir (2) soit plus long sur les armes modernes. Dans ce cas, il peut-être nécessaire de le raccourcir légèrement. Sur les armes présentant ces inconvénients, la cartouche papier montée à balle ronde est utilisable sans retouche.

Les pointillés rouges montrent les zones (1) et (2), qu'il faut parfois retoucher légèrement pour utiliser les cartouches montées à balle ogivale et semi-wad-cutter.




| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTOUCHE PAPIER COMBUSTIBLE .44'' REVOLVER POUDRE NOIRE. | A44CC | Kit complet cartouche combustible .44'' revolver PN | 690g | Internationale | - | **65,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coffret en bois avec bloc bois usiné pour contenir 24 cartouches. Contient ; mode d'emploi, 1 mandrin en laiton, 100 formes de papier hyper combustible H&C, à découper pour calibre .44'', 1 tube de colle nitrocellulosique, 1 dosette, un assortiment de 90 balles : 30 ogivales (alliage 96% plomb/4% étain), 30 semi-wad-cutter (alliage 96% plomb/4% étain), 30 rondes (100% plomb). | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | MAND44 | Mandrin en laiton calibre .44'' | 40g | Internationale | - | **7,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Permet la mise en forme du papier hyper-combustible H&C, puis la manipulation de l'étui papier, lors de la réalisation de la cartouche. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | PAP44 | Papier hyper combustible H&C pour cartouches .44''revolver PN | 45g | Internationale | - | **5,90 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 formes prédécoupées, pour réaliser 100 cartouches papier calibre 44" (80 grammes/ m2), à balle ronde, ogivale ou semi wad-cutter. Ne laisse aucun dépôt dans les chambres. Port: 1,00€ en cas de commande de ce seul produit. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E44PN**RN** | 100 balles plomb « ogivales » pour revolver 44 poudre noire. Cal 454 ''. 187 grains/12,15g | 1190g | Internationale | - | **22,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules Hensley & Gibbs dessinés par M. Johannes Couturier. Ces balles, conçues pour réaliser des cartouches papier combustible, peuvent également être tirées directement en usage "poudre + balle", sans être montées en cartouches. Alliage très tendre permettant un plus bel aspect que les balles en plomb pur : 96% plomb 4% étain | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARTOUCHE PAPIER COMBUSTIBLE .44'' REVOLVER POUDRE NOIRE.** | E44PN**SWC** | 100 balles plomb semi wad-cutter pour revolver 44 poudre noire. Cal 454 ''. 177 grains/11,50g | 1150g | Internationale | - | **22,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules Hensley & Gibbs. Ces balles, conçues pour réaliser des cartouches papier combustible, peuvent également être tirées directement en usage "poudre + balle", sans être montées en cartouches. Alliage très tendre permettant un plus bel aspect que les balles en plomb pur : 96% plomb 4% étain. Le profil semi wad-cutter permet une découpe très nette de la cible. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E44PN**RBPP** | 100 balles rondes en plomb (100% plomb) pour revolver 44 poudre noire. Cal 454 ''. 140 grains/9,10g | 910g | Internationale | - | **18,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Une classique balle ronde 100% plomb, qui peut aussi être montée en cartouche papier. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P44 | Pochette d'essai 30 balles .44'' pour cartouche papier combustible .44'' revolver PN | 325g | Internationale | - | **8,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pochette de 30 balles : 10 balles ogivales (96%+4%) + 10 balles semi wad-cutter (96% + 4%) + 10 balles rondes (100%). Vous permet de choisir la balle qui conviendra le mieux à la réalisation de vos cartouches papier combustible. | | | | | |

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARTOUCHE PAPIER COMBUSTIBLE** | A36CC | Kit complet cartouche combustible .36'' revolver PN | 690g | Internationale | - | **65,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coffret en bois avec bloc bois usiné pour contenir 24 cartouches. Contient : mode d'emploi, 1 mandrin en laiton, 100 formes de papier hyper combustible H&C prédécoupées pour calibre .36", 1 tube de colle nitrocellulosique, 1 dosette, un assortiment de 90 balles : 45 ogivales (alliage 96% plomb / 4% étain), 45 rondes (100% plomb). | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | MAND36 | Mandrin en laiton calibre .36'' | 40g | Internationale | - | **7,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Permet la mise en forme du papier hyper-combustible H&C, puis la manipulation de l'étui papier, lors de la réalisation de la cartouche. Port: 1,50€ en cas de commande de ce seul produit | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | PAP36 | Papier hyper combustible H&C pour cartouches .36''revolver PN | 45g | Internationale | - | **5,90 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | 100 formes prédécoupées, pour réaliser 100 cartouches papier calibre 36'' (80 grammes/ m2), à balles ogivales ou rondes. Ne laisse aucun dépôt dans les chambres. Port: 1,00€ en cas de commande de ce seul produit. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E36PN**RN** | 100 balles plomb (96% plomb 4% étain) « ogivales » pour revolver 36" poudre noire. Cal 376''. 114 grains/7,43 | 720g | Internationale | - | **20,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Coulées dans des moules Hensley & Gibbs dessinés par M. Johannes Couturier. Ces balles, conçues pour réaliser des cartouches papier combustible, peuvent également être tirées directement en usage « poudre + balle », sans être montées en cartouches. Alliage très tendre permettant un plus bel aspect que les balles en plomb pur. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | E36PN**RBPP** | 100 balles rondes en plomb (100% plomb) pour revolver 36 poudre noire. Cal 374 ''. 83 grains/5,41 | 550g | Internationale | - | **13,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Une classique balle ronde 100% plomb, qui peut aussi être montée en cartouche papier. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | P36 | Pochette d'essai de 30 balles .36'' pour cartouche papier combustible .36'' revolver PN | 290g | Internationale | - | **7,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pochette de 30 balles : 15 balles ogivales (96%+4%) + 15 balles rondes (100%). Vous permet de choisir la balle qui conviendra le mieux à la réalisation de vos cartouches papier combustible. | | | | | |

| Système | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CALIBRES** | PAP | Papier hyper combustible H&C grand format, sans découpe ni impression. | 21g | Internationale | - | **4,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Environ 80g/m2. Format environ 21 cm x 50 cm. Ne laisse aucun dépôt dans les chambres s'il est utilisé avec la colle H&C. Pour armes de poing ou d'épaule. Port: 1,50€ en cas de commande de ce seul produit. | | | | | |

| | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COLLE** | COL | Tube 33ml de colle nitro-cellulosique H&C | 50g | Internationale | - | **5,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour monter toutes sortes de cartouches papier combustible. Excellent pouvoir adhésif sur papier combustible et plomb. Séchage rapide. Filmogène, permet aussi de réparer le papier déchiré ou, par enduction, de le protéger des intempéries. Son résidu sec est aussi inflammable que le papier H&C. Ne laisse aucun dépôt dans les chambres. Port: 4,00€ si commande de ce produit seul ou avec papier combustible. | | | | | |

# ACCESSOIRES

| Accessoires | Référence | Désignation | Poids indicatif | Livraison | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BROCHES** | Selon calibre | Sachet de 10 broches de rechange | 6g | Internationale | - | **3,80 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Ne pas oublier de spécifier le calibre dans votre commande ! Port: 1,50€ en cas de commande de ce seul produit. | | | | | |
| **COLLE** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | COL | Tube 33ml de colle nitro-cellulosique H&C | 50g | Internationale | - | **5,50 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour monter toutes sortes de cartouches papier combustible. Excellent pouvoir adhésif sur papier combustible et plomb. Séchage rapide. Filmogène, permet aussi de réparer le papier déchiré ou, par enduction, de le protéger des intempéries. Son résidu sec est aussi inflammable que le papier H&C. Ne laisse aucun dépôt dans les chambres. Port: 4,00€ si commande de ce produit seul ou avec papier combustible. | | | | | |
| **TIGE FILETEE** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | TC | Tige filetée ou vis | +/- 7g | Internationale | - | - |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Pour mise en place du porte- amorce en fond de douille. Une vis gratuite, livrée sur demande, pour tout achat de douilles cal. 16 broche. | | | | | |
| **GRAISSES - TIR POUDRE NOIRE** | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | GBN | Boîte noire | 50g | Internationale | - | **10,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Lubrifiant pour projectiles. Elaborée à partir de trois composants (minéral et végétal) dont un emprunté à la technologie nucléaire, cette graisse a une tenue sensiblement identique par temps froids et chauds (-20°C, +40°C). Sa résistance à très haute température (>1100°C) lui permet d'assurer la lubrification du projectile sans brûler (contrairement aux préparations à base de graisse animale). Ainsi elle n'encrasse pas les rayures du canon et évite l'emplombage. Résultats remarquables pour les calibres tels que : 11mmGras, 45/70, .58 Minié. | | | | | |
| | **Référence** | **Désignation** | **Poids indicatif** | **Livraison** | **Conditions** | **Prix** |
| | GBB | Boîte bleue | 90g | Internationale | - | **5,00 €** |
| | Informations complémentaires | | | | | |
| | Multiservices. Graisse extrême pression à haut point de fusion ; ses propriétés lui permettent d'assurer le graissage des projectiles (ronds ou de forme ogivale) et l'étanchéité des chambres de barillet des révolvers à percussion (la forme de la spatule fournie garantit le remplissage correct des entrées de chambre). Elle lubrifie les mécanismes divers même dans les conditions les plus difficiles. | | | | | |

# COFFRETS ANCIENS

**PIECES UNIQUES ET AMENAGEES OU GAINEES SELON VOS SOUHAITS**

C'est très cher, mais n'hésitez pas à nous consulter !

Exemples de travaux réalisés sur commande ou pour des collectionneurs :

# ARMES ANCIENNES DE COLLECTION

**ACHAT, VENTE, ECHANGE**

Exemples d'armes vendues récemment

15 avril 2012

# BON DE COMMANDE

**COMMENT COMMANDER ?**

- Par téléphone : **09 71 31 05 35** (coût d'un appel local) ou **06 10 88 76 51**
- Par internet : paiement sécurisé en ligne par carte bancaire ou Paypal : www.hc-collection.com
- Par courrier : **H&C – BP 28 – 69563 Saint Genis-Laval cedex – France.**

Si vous le désirez, vous pouvez utiliser notre bon de commande ci-dessous ou nous faire parvenir votre commande sur feuille libre. De même, votre e-mail peut être « libre » ou utiliser le bon de commande ci-dessous, rempli et retourné en « pièce jointe ».

**INDIQUEZ NOUS :**

- Les articles que vous désirez. N'oubliez pas de calculer leur poids total et d'ajouter les frais d'envoi correspondants
- Le moyen de règlement de votre choix :
  - Chèque : à l'ordre de H&C
  - Carte de crédit : Master Card / Visa / Eurocard
  - Mandat postal

**VIREMENT BANCAIRE : NOS REFERENCES :**

N° 30056 00178 01782002697 82 HSBC. BP 30 Saint Genis-Laval cedex
IBAN FR76 3005 6001 7801 7820 0269 782 CODE BIC :ccfrfrpp

**Adresse de facturation**

Nom.....
Adresse .....
Ville..... Code postal.....
Pays..... Téléphone.....
Adresse E-mail….....@.....

**Adresse de livraision**

Nom.....
Adresse .....
Ville..... Code postal.....
Pays..... Téléphone.....
Adresse E-mail….....@.....

| Référence | Désignation des articles que vous souhaitez recevoir | Poids unitaire | Poids total | Prix unitaire € | Prix total € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Pris total des articles | ____.€ |
| | Poids total en grammes _____ gr | | | Frais d'envoi en euros | ____.€ |
| | | | | PRIX TOTAL | ____.€ |

Merci d'indiquer votre moyen de règlement :

☐ Chèque (à l'ordre de H&C) ☐ Virement bancaire ☐ Mandat postal ☐ Eurocheque
☐ Visa ☐ Mastercard ☐ Eurocard

Nom inscrit sur la carte.....Carte (16chiffres).....

Date d'expiration...../..... CC2/CID (3 derniers chiffres du code, au verso de votre carte)..... Signature :

**INFORMATIONS SUR LES ENVOIS :**

Nos colis (sauf « Lettre-Max ») sont envoyés en recommandé par La Poste française (« colissimo suivi »). Tous nos envois sont assurés. Nous expédions partout dans le monde (sauf les amorces : Union Européenne seulement). Nous invitons nos clients à vérifier la conformité de nos produits à leur réglementation locale.

| Destination | Type | Poids | Produits concernés | Conditions | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| **FRANCE METRO + CORSE + DOM + MONACO** **Sous 48 heures** | Lettre | < 50g | Mandrin en laiton calibre 36, papier hypercombustible (PAP, PAP36, PAP44), sachet de 10 broches de rechange seulement. | L'un de ces produits, seul. | **1,00 €** |
| | Lettre Max | ≤ 1000g | Etuis, colle nitro-cellulo., papier combustible, balles et plomb de chasse seulement. | Largeur ≤2cm Pour tube de colle : commande avec ou sans papier | **4,00 €** |
| | Colissimo Suivi | ≤ 500g | Tous | Nous consulter si cumul H + L + l ≤ 150cm | **8,20 €** |
| | | ≤ 2500g | | | **9,30 €** |
| | | ≤ 3000g | | | **12,00 €** |
| | | Au-delà | | Nous consulter | |
| **UNION EUROPÉENE + SUISSE** **Sous 4 jours** | Colis recommandé | 0 - 100g | Tous | Nous consulter si cumul H + L + l ≤ 150cm | **5,40 €** |
| | | 101 - 250g | | | **8,00 €** |
| | | 251 - 500g | | | **10,00 €** |
| | | 501g - 1000g | | | **12,50 €** |
| | | 1001 - 1500g | | | **15,00 €** |
| | | 1501 - 2000g | | | **16,30 €** |
| | | Au-delà | | | Nous consulter |
| **USA + CANADA** **Sous 6 jours** **MONDE** **Sous 5 j. et +** | Selon bureaux de poste et transporteurs locaux | | Sauf amorces | Nous consulter ou voir site web | |

*Délais donnés à titre indicatif*

** UE = Union Européenne*